



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1862/13

22 августа 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тихашин Алексей Сергеевич, рассмотрев материалы дела/протокол № 05/379-р от 13 августа 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 87, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 39, корп. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7806386539, КПП 780601001, БИК 044030704, р/с 40702810610000005450, филиала ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербурге, к/с 3010 1810200000000704.

ОГРН 1089847175000 от 24.04.2008.

С участием

*Общество извещено,
представитель не явился.*

УСТАНОВИЛ

12 августа 2013 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут в ходе проведения проверки соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), по адресу: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 87, специалистом I категории отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Осиповой Е.Г. выявлены следующие нарушения:


- п.4.1.3. Правил - допущено захламление подвала бытовым мусором, л/кл №1;

- п.5.6.2. Правил - не обеспечена эксплуатация внутридомового электрооборудования и домовых осветительных установок - отсутствуют плафоны на осветительных приборах л/кл №2 с 1-9 этаж;

- п.3.2.8. Правил - имеются местные отслоения окрасочного и штукатурного слоя стен, надписи на всех этажах л/кл №№ 1,2;

- п.4.7.1. Правил - не обеспечено исправное состояние окон и дверей - отсутствует тамбурная дверь л/кл №2, частично разбито дверное полотно выхода на общий балкон л/кл №2, отсутствует второе остекление, отсутствуют вторые рамы, разбиты стекла, разбиты подоконники л/кл №2 2,3,5,8,9 этаж, л/кл, отсутствуют рамы в подвальной помещении;

- п.4.4.1., 4.4.14. Правил - допущено повреждение полов - частично отсутствует керамическая плитка на бетонном основании, сколы выбоины л/кл №1-1 этаж;



- п.4.8.4., 4.8.7. Правил - допущено разрушение ступеней при входе в парадную л/кл №2, допущены зазоры между лестничным маршем и стеной л/кл №2 5 этаж;
- п.4.8.1. Правил - не обеспечено исправное состояние перил - нарушены крепления ограждений л/кл №2 вход в парадную;
- п.3.2.2., 3.7.1. Правил - не обеспечено требуемое санитарное состояние лестничной клетки - пыль, песок, грязные стены на каждом этаже л/кл №1,2, бытовой мусор на придомовом газоне, допущено складирование строительного мусора;
- п.5.9.2., 5.9.16., 5.9.17., 5.9.20. Правил - не обеспечена герметичность ствола мусоропровода, загрузочные клапана и полы под ними не содержатся в чистоте, грязно, в мусоросборных камерах отсутствуют щибера, мусоросборная камера не содержится в чистоте - мусор на полу, не произведена дезинфекция ствола мусоропровода и мусоросборной камеры - насекомые л/кл №1,2 с 1-9 этаж;
- п.5.8.3. Правил - не обеспечено исправное состояние системы водоотвода - засорен патрубков, неисправен (разбит) дренажный колодец на придомовом газоне, торец дома;
- п.4.2.3.1. Правил - имеются местные разрушения облицовки фасада, выветривание кирпичной кладки, торец дома л/кл №2;
- п.5.1.2. Правил - имеется утечка на трубопроводе ЦО л/кл №2 1этаж;
- п.4.10.2.5. Правил - имеется просадка грунта придомовой территории в месте прокладки инженерных сетей, л/кл №1.

В соответствии с договором № 1983-400/1 от 26.05.2010 Общество по заданию собственника обязуется обеспечивать управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 87.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением КУГИ от 14.02.2008 № 190-рз, целями Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг. Для достижения уставных целей, Общество осуществляет, в том числе, организацию эксплуатации жилищного и нежилого фонда; техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий; техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное; проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда; подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации; текущий и капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда; содержание общего имущества жилых домов; организацию предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красnogвардейского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 45 000 (Сорок пять тысяч рублей) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).


Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга



А.С.Тихонин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

Ф. И. О.

Дата



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1614/13 ✓

01 августа 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тихашин Алексей Сергеевич, рассмотрев материалы дела/протокол № 05/323-р от 19 июля 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 10, корп. 1, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 39, корп. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7806386539, КПП 780601001, БИК 044030704, р/с 40702810610000005450, филиала ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербурге, к/с 3010 1810200000000704.

ОГРН 1089847175000 от 24.04.2008.

С участием _____

*Фердинанд М.М.,
по доверенности*

УСТАНОВИЛ

16 июля 2013 года в ходе проведения проверки соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - ПиНТЭЖФ), по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 10, корп. 1, ведущим специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Наумовцом И.В. выявлены следующие нарушения:

- п.3.2.8. ПиНТЭЖФ - допущено отслоение окрасочного слоя на стенах л/кл №2 (1,7-й этажи);
- п.3.2.18. ПиНТЭЖФ - не закрыта электромонтажная ниша на л/кл №1 (4-й этаж);
- п.3.2.16. ПиНТЭЖФ - на лестничной клетке №2 допущено размещение бытовых вещей (4-й этаж);
- п.5.6.1. ПиНТЭЖФ - эксплуатация электрооборудования осуществляется не в соответствии с установленными требованиями в нарушение п.2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) отсутствуют защитные плафоны на светильниках (3,4,9-й этажи);
- п.4.4.1. ПиНТЭЖФ - не обеспечено устранение повреждений полов (в лифтовом холле на 1, 9-м этажах частично отсутствует плитка ПВХ и разрушена цементная стяжка);
- п.3.2.16. ПиНТЭЖФ - допущено размещение на черной лестнице №2 бытового инвентаря (на 3-м этаже - приспособление для сушки белья);

- п.4.7.1.ПиНТЭЖФ - не обеспечено исправное состояние двери тамбура возле мусоропровода на л/кл №2 (3-й этаж - разрушено верхняя часть полотна);
- п.4.7.2.ПиНТЭЖФ - допущены неисправности заполнений дверных проемов на переходных балконах черной лестницы №2 (3-й этаж);
- п.3.2.8. ПиНТЭЖФ - допущены пятна и потеки на темной л/кл №2 (загрязнение стен на 4,5,7, 8-м этажах);
- п.4.2.3.1. ПиНТЭЖФ - допущено загрязнение поверхности стен (на фасаде имеются надписи-граффити на уровне 3-го этажа на переходном балконе л/кл №2).

В соответствии с договором № 1478-500 от 31.03.2008 Общество по заданию собственника обязуется обеспечивать управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 10, корп. 1.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением КУГИ от 14.02.2008 № 190-рз, целями Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг. Для достижения уставных целей, Общество осуществляет, в том числе, организацию эксплуатации жилищного и нежилого фонда; техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий; техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное; проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда; подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации; текущий и капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда; содержание общего имущества жилых домов; организацию предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга



А.С.Тихагин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

/ _____ /
Ф. И. О.

Дата

№ 1165

Васильева О.М.
Васильева 50% (с.с.с.)
27.09.13



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 2098/13

19 сентября 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тихашин Алексей Сергеевич, рассмотрев материалы дела/протокол № 05/387-р от 10 сентября 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 49, корп. 1, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 39, корп. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7806386539, КПП 780601001, БИК 044030704, р/с 40702810610000005450, филиала ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербурге, к/с 3010 181020000000704.

ОГРН 1089847175000 от 24.04.2008

С участием

Васильева Т.В.
по доверенности

УСТАНОВИЛ

13 августа 2013 года с 12 часов 30 минут до 15 часов 00 минут в ходе проведения проверки соблюдения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 49, корп. 1, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Синявиной О.А. выявлены следующие нарушения:

- В подвале в некоторых отсеках отсутствует освещение, местами нет лампочек и плафонов, то есть эксплуатация электрооборудования в доме производится не в соответствии с установленными требованиями - нарушены п. 5.6.1; 4.1.3. Правил, нарушен п. 2.12.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго России №6 от 12.01.2003);

- Инженерные коммуникации холодного водоснабжения сильно корродированы, в некоторых местах имеются утечки, на трубопроводе сильный конденсат - нарушены п. п. 3.4.1.; 4.1.15.; Правил;

- На трубопроводе горячего водоснабжения местами отсутствует изоляция, в одном месте имеется утечка - нарушены п.п. 5.3.11.; 5.8.6.; 5.8.3.; 4.1.3.; Правил;

- Не произведена дезобработка подвала, в связи с чем, выявлено скопление в подвале комаров - нарушен п. 3.4.8.; Правил;

- Подвальные окна закрыты, чем не обеспечивается температурно-влажностный режим подвального помещения, не производится регулярное проветривание подвала - нарушены п.п. 3.4.3.; 3.4.4.; 4.1.4.; Правил;

- На трубопроводе канализации в одном месте имеется утечка - нарушен п. 5.8.3.; Правил;

- В подвале в одном месте в углу цокольная часть фундамента имеет сильное увлажнение с первого этажа до уровня пола в подвале - нарушен п. 4.2.1.1.; 4.2.1.6.; Правил;

- Во многих отсеках подвального помещения имеется увлажнение грунта - нарушены п. 4.1.3.; Правил;

- Отмостка вокруг дома в 2-х местах имеет дыры, провал, разрушение - нарушены п. 4.8.10.; 4.10.2.1.; 4.1.7.; Правил;

- Асфальтовое покрытие дворовой территории под окнами заявителя имеет впадины, просадку и неправильный уклон в связи с чем, не обеспечивается отвод воды с территории - нарушен п.п. 4.10.2.5.; Правил.

В соответствии с договором № 1004-400/1 от 26.05.2010 Общество по заданию собственника обязуется обеспечивать управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 49, корп. 1.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением КУГИ от 14.02.2008 № 190-рз, целями Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг. Для достижения уставных целей, Общество осуществляет, в том числе, организацию эксплуатации жилищного и нежилого фонда; техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий; техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное; проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда; подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации; текущий и капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда; содержание общего имущества жилых домов; организацию предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие

административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга



А.С.Тихашин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Подпись

/ _____ /
Ф. И. О.

Дата